

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Удмуртской Республике
Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Удмуртской Республике
в поселке Игра

ТО в п. Игра
УР, п. Игра, Труда, 17
(место составления акта)

“ 17 ” февраля 20 21 г.
(дата составления акта)
15-00 час.
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

Территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по Удмуртской Республике в поселке Игра юридического лица

№ 4

Удмуртская Республика, Красногорский район, с. Красногорское, ул. Ленина, 50; Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Удмуртской Республике в п. Игра Удмуртская Республика, п. Игра, Труда, 17.

На основании распоряжения № 13 от 18.01.2021 г. руководителя Управления Роспотребнадзора по Удмуртской Республике Матюшиной Натальи Сергеевны была проведена **плановая выездная проверка** в отношении: МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ «КРАСНОГОРСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА» (МБОУ «КРАСНОГОРСКАЯ СОШ») ИНН 1815001858, ОГРН 1021800675445. Место нахождения юридического лица: Удмуртская Республика, Красногорский район, с. Красногорское, ул. Ленина, 50. Место фактического осуществления деятельности: Удмуртская Республика, Красногорский район, с. Красногорское, ул. Ленина, 50.

Дата и время проведения проверки:

«26» января 2021 г. с 09.00 ч. до 12.00 ч. (3 часа) в МБОУ «Красногорская СОШ» по адресу: Удмуртская Республика, Красногорский район, с. Красногорское, ул. Ленина, 50;

«02» февраля 2021 г. с 10.00 ч. до 11.00 ч. (1 час) в Территориальном отделе Управления Роспотребнадзора по Удмуртской Республике в п. Игра (работа с документами) по адресу: Удмуртская Республика, п. Игра, Труда, 17.

«12» февраля 2021 г. с 10.00 ч. до 12.00 ч. (2 часа) в Территориальном отделе Управления Роспотребнадзора по Удмуртской Республике в п. Игра (работа с документами) по адресу: Удмуртская Республика, п. Игра, Труда, 17;

«16» февраля 2021 г. с 14.30 ч. до 17.30 ч. (3 часа) в Территориальном отделе Управления Роспотребнадзора по Удмуртской Республике в п. Игра (работа с документами) по адресу: Удмуртская Республика, п. Игра, Труда, 17;

«17» февраля 2021 г. с 13.00 ч. до 15.00 ч. (2 часа) в Территориальном отделе Управления Роспотребнадзора по Удмуртской Республике в п. Игра (работа с документами) по адресу: Удмуртская Республика, п. Игра, Труда, 17;

Общая продолжительность проверки: с 26 января 2021 г. по 17 февраля 2021 г. 5 рабочих дней включительно (не более 20 рабочих дней)

Акт составлен: Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Удмуртской Республике в п. Игра

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен: (заполняется при проведении выездной проверки) директор МБОУ «Красногорская СОШ» Иванов А.В. 18.01.2021 г.

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку: ведущий специалист - эксперт Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Удмуртской Республике в поселке Игра Захарова Мария Борисовна, специалисты ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии по Удмуртской Республике» в лице: главного врача Чиркова Александра Михайловича, заместителя главного врача Гайсина Раяна Индулисовича, руководителя испытательного лабораторного центра Полянских Наталью

Викторовну, заведующую отделом приема и выдачи результатов Иванову Наталью Викторовну, техника отдела приема проб и выдачи результатов Панкратову Оксану Леонидовну, биолога отдела приема проб и выдачи результатов Возисову Екатерину Анатольевну, заведующую санитарно-гигиенической лабораторией Лебедеву Марину Геннадьевну, врача СГЛ Курбатову Юлию Вячеславовну, врача -лаборанта СГЛ Зорину Светлану Витальевну, врача -лаборанта СГЛ Перевозчикову Людмилу Аркадьевну, врача -лаборанта СГЛ Рогову Ольгу Ивановну, химика - эксперта СГЛ Степанову Наталью Викторовну, биолога СГЛ Люкину Анну Павловну, фельдшера – лаборанта СГЛ Ельцову Римму Борисовну, заведующую лабораторией вирусных и особо опасных инфекций, врача-вирусолога Анненкову Ларису Геннадьевну; врача-вирусолога Самчук Гузаль Гилемзяновну, биолога Белых Анастасию Николаевну, фельдшеров – лаборантов Анисимову Елену Никитичну, Метелеву Наталью Геннадьевну. Специалисты филиала ФБУЗ «Центра гигиены и эпидемиологии в Удмуртской Республике» в г. Глазов в лице: главного врача Гольшева Сергея Дмитриевича, заместителя главного врача, врача по общей гигиене Царегородцева Сергея Васильевича, заведующего отделом обеспечения санитарно-эпидемиологического надзора, врача по общей гигиене Акоюн Алексея Арамовича, заведующего отделом в Игринском районе, врача по общей гигиене Сазонова Владимира Николаевича, врача по общей гигиене Башкову Ирину Анатольевну, помощников врача по общей гигиене Агафонову Татьяну Гавриловну, Лекомцеву Надежду Вячеславовну, помощника врача –эпидемиолога Чиркову Анну Николаевну, заведующую бактериологической лабораторией, врача – бактериолога Овсянникову Анну Владимировну, врача- бактериолога Полякову Марию Сергеевну, врача – бактериолога Коровник Татьяну Николаевну, врача –бактериолога Чиркову Ксению Петровну, врача-бактериолога Кадрову Ирину Витальевну, лаборанта Лекомцеву Ольгу Александровну, фельдшеров – лаборантов Веретенникову Жанну Аркадьевну, Ложкину Ольгу Леонидовну, Касимову Галину Анатольевну, заведующую санитарно-гигиенической лабораторией, врача-лаборанта Касимову Нурию Мударисовну, врача СГЛ Логинову Татьяну Геннадьевну, врача-лаборанта Некрасову Евгению Сергеевну, фельдшеров- лаборантов Певчих Надежду Владимировну, Лекомцеву Александру Дмитриевну, Широкову Надежду Сергеевну. Аттестат аккредитации филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Удмуртской Республике» в г. Глазов от 17.07.2015г. № РОСС RU.0001.511010. Аттестат аккредитации ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Удмуртской Республике» от 18.05.2015г. № РОСС RU.0001.510616 выданы Федеральной службой по аккредитации.

При проведении проверки присутствовали: директор МБОУ «Красногорская СОШ» Иванов Алексей Вениаминович.

МБОУ «Красногорская СОШ» расположена по адресу: Удмуртская Республика, Красногорский район, с. Красногорское, ул. Ленина, 50. Основной ОКВЭД 85.13 – образование основное общее. В общеобразовательном учреждении обучается 390 учеников, из них с 1-4 класс 160 школьника. Медицинское обслуживание, в том числе контроль за организацией питания, осуществляется медицинской сестрой БУЗ УР «Красногорская РБ МЗ УР».

Здание общеобразовательного учреждения 2-хэтажное кирпичное, пищеблок располагается на 1 этаже. Столовая образовательного учреждения работает на продовольственном сырье. Общая площадь столовой 162 кв. м., из них площадь обеденного зала 93,7 кв. м., количество оборудованных посадочных мест 110 (площадь обеденного зала на 1 посадочное место - 0,9 кв. м.). Максимальное количество одновременно питающихся детей – 70. При обеденном зале установлены и функционируют 8 умывальников для мытья рук с подводкой горячей воды.

Прием пищевых продуктов и продовольственного сырья в столовую МБОУ «Красногорская СОШ» осуществляется при наличии документов, которые подтверждают их качество и безопасность (сертификаты соответствия, декларации о соответствии, документы ветеринарно-санитарной экспертизы).

Поточность технологических процессов соблюдается. Технологическое и холодильное оборудование в исправном состоянии.

Отделом народного образования Администрации МО «Красногорский район» разработано двенадцатидневное примерное меню с учетом сезонности, необходимого количества основных пищевых веществ и требуемой калорийности суточного рациона, дифференцированного по возрастным группам обучающихся (7-11 и 12-18 лет). Примерное меню согласовано директором общеобразовательного учреждения.

Филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Удмуртской Республике» в г. Глазове произведен отбор проб готовой продукции, блюд на соответствие требованиям Технического регламента Таможенного Союза 021/2011 «О безопасности пищевой продукции», отбор проб питьевой воды на соответствии СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения». Все исследованные образцы соответствуют требованиям гигиенических нормативов. Отобраны смывы на наличие яиц гельминтов, иерсинии – не обнаружены.

Филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Удмуртской Республике» в г. Глазове проведена оценка, экспертиза маркировки пищевой продукции чай серный байховый мелкий листовой «Генералисимус» масса нетто 100 г., дата изготовления 26.08.2020 г., изготовитель ООО «Сантис». Информация, нанесенная на этикетку, соответствует требованиям ТР ТС 022/2011 Технический регламент Таможенного союза «Пищевая продукция в части ее маркировки», ТР ТС 005/2011 Технический регламент Таможенного союза «О безопасности упаковки»

В период с 26 января 2021 г. по 17 февраля 2021 года при проведении плановой выездной проверки в отношении муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Красногорская средняя общеобразовательная школа» (МБОУ «Красногорская СОШ») на основании распоряжения №13 от 18.01.2021 г. руководителя Управления Роспотребнадзора по Удмуртской Республике Матюшиной Натальи Сергеевны, в месте фактического осуществления деятельности по адресу: Удмуртская Республика, Красногорский район, с. Красногорское, ул. Ленина, 50, установлены нарушения требований санитарного законодательства: - ст. 11, п. 1 ст. 24, п. 1 ст. 28 Федерального закона от 30.03.99г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»; п. 2.5.2, 2.5.3, 2.8.1, 3.4.13 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", п. 1.4 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий»:

- 1) в нарушение п. 2.5.2. СП 2.4.3648-20 полы на 1 и 2 этажах в коридорах с дефектами (частично отделочная плитка отклеилась), что не позволяет провести качественную влажную обработку и дезинфекцию.
- 2) в нарушение п. 2.5.3. СП 2.4.3648-20 потолки в туалете для девочек, стены в 11, 23 кабинете с дефектами (отслоившаяся штукатурка, краска)
- 3) в нарушение п. 3.4.13. СП 2.4.3648-20 холодным и горячим водоснабжением не обеспечены учебные кабинеты для обучающихся 1 - 4 классов (всего 9 учебных классов), кабинеты изобразительного искусства, физики, химии и биологии.
- 4) в нарушение п. 2.8.1. СП 2.4.3648-20, п. 1.4 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий» уровни искусственной освещенности и коэффициент пульсации в кабинетах №12, 18, 22 не соответствуют гигиеническим нормативам (экспертное заключение по результатам санитарно-эпидемиологической экспертизы по установлению соответствия (несоответствия) техническим регламентам, государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Удмуртской Республике» в г. Глазов от 29.01.2021 г. №27/1)

Ответственность за выявленные нарушения требований санитарного законодательства возложена на юридическое лицо МБОУ «Красногорская СОШ» по ст.6.4 КоАП РФ.

Также установлены причины и условия, способствовавшие совершению административного правонарушения: недостаточность денежных средств и отсутствие финансирования со стороны учредителя образовательного учреждения.

Кроме того, 26 января 2021 г. в период с 09-00 часов по 12-00 часов при проведении плановой выездной проверки в отношении муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Красногорская средняя общеобразовательная школа» (МБОУ «Красногорская СОШ») на основании распоряжения №13 от 18.01.2021 г. руководителя Управления Роспотребнадзора по Удмуртской Республике Матюшиной Натальи Сергеевны, в месте фактического осуществления деятельности по адресу: Удмуртская Республика, Красногорский район, с. Красногорское, ул. Ленина, 50, установлены нарушения требований санитарного

законодательства: ст. 11, п. 1 ст. 28, п. 1 ст. 34 Федерального закона от 30.03.99г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»; п. 1.5, 2.4.6.2, 2.4.6.3 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", п. 18 приложения №2 к приказу Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 12 апреля 2011 г. N 302н "Об утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования), и порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда":

1) в нарушение п. 2.4.6.3. СП 2.4.3648-20 столы в обеденном зале с дефектами (повреждение покрытия), что не позволяет проводить качественную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств.

2) в нарушение п. 2.4.6.2. СП 2.4.3648-20 при организации питания для приготовления блюд используется посуда из алюминия, а также эмалированная посуда с дефектами в покрытии. Кроме того, используется столовая посуда с механическими повреждениями (сколы). Инвентарь, используемый для раздачи и порционирования блюд, не имеет мерную метку объема в литрах и (или) миллилитрах.


3) в нарушение п. 1.5 СП 2.4.3648-20, п. 18 приложения №2 к приказу Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 12 апреля 2011 г. N 302н "Об утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования), и порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда" работники МБОУ «Красногорская СОШ» не соответствуют требованиям, касающимся прохождения ими предварительных (при поступлении на работу) и периодических медицинских осмотров, профессиональной гигиенической подготовки и аттестации, вакцинации: не прошли гигиеническую аттестацию 7 сотрудников: Косолапов И.Н., Никонорова Г.А., Смирнов А.В., Беклиметьев П.В., Косолапов О.И., Фролова Н.А., Назарова У.А.; отсутствуют исследования на носительство возбудителей кишечных инфекционных заболеваний у 4 сотрудников: Фролова Н.А., Назарова У.А., Веретенникова Ю.А., Артемьева Л.А.; отсутствуют отметки о профилактических прививках у 4 сотрудников: Беклиметьев П.В., Ившина А.И., Перминова А.А., Фролова Н.А. (экспертное заключение по результатам санитарно-эпидемиологической экспертизы по установлению соответствия (несоответствия) техническим регламентам, государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Удмуртской Республике» в г. Глазов от 28.01.2021 г. № 26/1)


Ответственность за выявленные нарушения требований санитарного законодательства возложена на должностное лицо заместителя директора МБОУ «Красногорская СОШ» по административно хозяйственной работе Косолапова Ивана Никитьевича по ч. 1 ст.6.7 КоАП РФ.

Также установлены причины и условия, способствовавшие совершению административного правонарушения: отсутствие контроля за выполнением требований действующего законодательства в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения со стороны должностных лиц образовательной организации.

В ходе плановой проверки 26.01.2021 с. 10.00 ч. до 12.00 ч. в МБОУ «Красногорская СОШ», по адресу: Удмуртская Республика, Красногорский район, с. Красногорское, ул. Ленина, 50, проводилась фотосъемка фотоаппаратом SONY ведущим специалистом-экспертом Захаровой М.Б. в присутствии директора Иванова А.В.

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):


(подпись проверяющего)


(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые документы: распоряжение № 13 от 18.01.2021 г., копия должностной инструкции заместителя директора МБОУ «Красногорская СОШ» по административно-хозяйственной работе, копия Устава, уведомления о явке для составления протокола об административном правонарушении от 26.01.2021г., от 02.02.2021 г., объяснительные от 17.02.2021 г., протоколы об административных правонарушениях от 17.02.2021 г.; определения о назначении времени и места рассмотрения дела об административном правонарушении от 17.02.2021 г.; постановления по делу об административном правонарушении № 16, №17 от 17.02.2021 г., предписания № 1003, №1004 от 17.02.2021 г., представления № 5, №6 от 17.02.2021 г., протоколы лабораторных исследований, экспертные заключения по результатам санитарно-эпидемиологической экспертизы по установлению соответствия (несоответствия) техническим регламентам, государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам, фототаблица.

Подписи лиц, проводивших проверку:
ведущий специалист-эксперт ТО в п. Игра



М.Б.Захарова

С актом проверки ознакомлен (а), копию акта со всеми приложениями получил(а):
директор МБОУ «Красногорская СОШ» Иванов А.В.

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

“ 17 ” 02 20 21 г.



(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: _____

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)