



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека по Удмуртской Республике
Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Удмуртской Республике в п.
Игра

Труда ул., д. 17, п. Игра, Удмуртская Республика, 427145

Тел. (34134) 41775. E-mail: to-igra@udmnet.ru.

Предписание
об устранении выявленных нарушений обязательных требований

от 15.03.2022 № 2689

Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Удмуртской Республике в п. Игра
(место выдачи предписания)

Мною, начальником Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Удмуртской
Республике в п. Игра

(должность лица, составившего предписание)

Векшиной Н.А.

(фамилия и инициалы лица, составившего предписание)

при проведении контрольного (надзорного) мероприятия

плановой выездной проверки

на основании решения о

(указывается вид контрольного (надзорного) мероприятия)

проведении контрольного (надзорного) мероприятия от «08» февраля 2022 г. № 156

в отношении МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«КРАСНОГОРСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА» ИНН 1815001858, ОГРН
1021800675445

(указать наименование или ФИО контролируемого лица, ИНН, ОГРН)

выявлены следующие нарушения обязательных требований, установленных международными договорами Российской Федерации, федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, регулирующими отношения в области защиты прав потребителей и/или санитарно-эпидемиологического благополучия населения: 1) в нарушение п. 1.8 СП 2.4.3648-20, п. 2.1 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 не в полном объеме проводится производственный контроль за соблюдением санитарных правил и гигиенических нормативов (лабораторные исследования). Программой производственного контроля, утвержденной директором образовательной организации от 01.09.2021г., установлены перечень химических веществ, биологических, физических и иных факторов, а также объектов производственного контроля, представляющих потенциальную опасность для человека и среды его обитания, в отношении которых необходима организация лабораторных исследований и испытаний, показатели, кратность:

- микроклимат (температура воздуха, скорость движения воздуха, относительная влажность воздуха), кратность – 1 раз в год. На момент проверки не представлены протоколы лабораторных измерений за 2021-текущий период 2022 г.;

- освещенность – 1 раз в год. На момент проверки протоколы замеров за 2021 г. – текущий период 2022 г. не представлены;

- питьевая вода (микробиологические и санитарно-химические показатели), кратность – 1 раз в год. На момент проверки протоколы исследований за 2021 г. – текущий период 2022 г. не представлены;

- микробиологические исследования смывов на наличие санитарно-показательной микрофлоры, кратность 1 раз в год. На момент проверки протоколы исследований за 2021 г. – текущий период 2022 г. не представлены;

микробиологические исследования готовых блюд кратность 1 раз в год. На момент проверки протоколы исследований за 2021 г. – текущий период 2022 г. не представлены;

- калорийность готовых блюд, кратность 1 раз в год. На момент проверки протоколы исследований за 2021 г. – текущий период 2022 г. не представлены.

Таким образом, не представляется возможным оценить качество и калорийность изготавливаемых блюд в образовательной организации, качество подаваемой питьевой воды, качество проведения текущей и генеральной уборок, соблюдение сотрудниками пищеблока правил личной гигиены, влияние физических факторов на здоровье сотрудников и учащихся образовательной организации.

Целью производственного контроля является обеспечение безопасности и (или) безвредности для человека и среды обитания вредного влияния объектов производственного контроля путем должного выполнения санитарных правил, санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий, организации и осуществления контроля за их соблюдением. Данный факт подтверждается копией программой производственного контроля.

2) в нарушение п. 1.5 СП 2.4.3648-20, п. 2.21 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 работниками образовательного учреждения не соблюдаются сроки прохождения предварительных (при поступлении) и периодических медицинских осмотров: у 11-ти сотрудников в личных медицинских книжках отсутствуют данные исследований на носительство возбудителей кишечных инфекций, серологического обследования на брюшной тиф при поступлении на работу; у 2-х сотрудников (кладовщика и подсобного рабочего пищеблока) в личных медицинских книжках отсутствуют данные исследований мазков из зева и носа на наличие патогенного стафилококка. Кроме того, в личных медицинских книжках у 3-х сотрудников отсутствуют сведения о проведенных профилактических прививках.

Данный факт подтверждается экспертным заключением от 11.03.2022 №250/1, выданным филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Удмуртской Республике» в г. Глазове.

3) в нарушение п. 2.4.12, п. 2.6 СП 2.4.3648-20 не соответствуют условия для приготовления дезинфицирующих растворов: не выделено помещение для приготовления дезинфицирующих растворов, хранения моющих и дезинфицирующих средств, обработки и хранения уборочного инвентаря. Все хранится под лестницей. Соответственно не подведена горячая и холодная вода, отсутствует поддон.

4) в нарушение п. 2.5.2, 2.5.3 СП 2.4.3648-20 внутренняя отделка помещений с дефектами и повреждениями: в части учебных классов полы с повреждениями (отслоившаяся краска); лестничная площадка 2 этажа - следы течи кровли, отслоившаяся краска и штукатурка на потолке и стенах, следы сырости, поражения плесенью на оконных откосах; переход в санузлы, туалеты для учащихся - на стенах и потолке следы сырости, отслоившаяся краска, что не позволяет проводить качественную влажную уборку с применением моющих и дезинфицирующих средств. Данный факт подтверждается фотографиями №1-4.

5) в нарушение п. 2.4.3 СП 2.4.3648-20, раздела VI таб.6.2 СанПиН 1.2.3685-21 учащиеся 3а, 3б, 4а, 4б классов не обеспечены ученической мебелью в соответствии с ростом:

3а класс (14 детей 9-10 лет):

– ростовой диапазон детей – 1 280 мм – 1 учащийся, фактическая высота рабочей поверхности стола 640 мм (нормируемая высота 520 мм.), фактическая высота рабочей поверхности стула 380 мм (нормируемая высота 300 мм.),

– ростовой диапазон детей – 1 300 – 1 450 мм – 13 учащихся, фактическая высота рабочей поверхности стола 640 мм (нормируемая высота 580 мм.), фактическая высота рабочей поверхности стула 380 мм (нормируемая высота 340 мм.),

3б класс (24 детей 9-10 лет):

– ростовой диапазон детей – 1 270 мм – 1 учащийся, фактическая высота рабочей поверхности стола 640 мм (нормируемая высота 520 мм.), фактическая высота рабочей поверхности стула 380 мм (нормируемая высота 300 мм.),

– ростовой диапазон детей – 1 300 – 1 430 мм – 14 учащихся, фактическая высота рабочей поверхности стола 640 мм (нормируемая высота 580 мм.), фактическая высота рабочей поверхности стула 380 мм (нормируемая высота 340 мм.),

– ростовой диапазон детей – 1 460 – 1 540 мм – 6 учащихся, фактическая высота рабочей поверхности стола 700 мм (нормируемая высота 640 мм.), фактическая высота рабочей поверхности стула 420 мм (нормируемая высота 380 мм.),

4а класс (17 детей 10-11 лет):

ростовой диапазон детей – 1 340 – 1 440 мм – 11 учащихся, фактическая высота рабочей поверхности стола 640 мм (нормируемая высота 580 мм.), фактическая высота рабочей поверхности стула 380 мм (нормируемая высота 340 мм.),

– ростовой диапазон детей – 1 460 – 1 530 мм – 6 учащихся, фактическая высота рабочей поверхности стола 700 мм (нормируемая высота 640 мм.), фактическая высота рабочей поверхности стула 420 мм (нормируемая высота 380 мм.),

4б класс (18 детей 10-11 лет):

– ростовой диапазон детей – 1 260 – 1 270 мм – 2 учащихся, фактическая высота рабочей поверхности стола 620 мм (нормируемая высота 520 мм.), фактическая высота рабочей поверхности стула 360 мм (нормируемая высота 300 мм.),

– ростовой диапазон детей – 1 320 – 1 440 мм – 7 учащихся, фактическая высота рабочей поверхности стола 620 мм (нормируемая высота 580 мм.), фактическая высота рабочей поверхности стула 360 мм (нормируемая высота 340 мм.),

– ростовой диапазон детей – 1 450 – 1 560 мм – 9 учащихся, фактическая высота рабочей поверхности стола 710 мм (нормируемая высота 640 мм.), фактическая высота рабочей поверхности стула 440 мм (нормируемая высота 380 мм.). Данный факт подтверждается экспертным заключением от 10.03.2022 г. №237/1, выданным филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Удмуртской Республике» в г. Глазове. Данный факт может представлять угрозу для здоровья учащихся, может вызвать нарушения осанки, искривления позвоночника. Кроме того, в кабинете №17 покрытие стульев имеет дефекты и повреждения, что подтверждается фотографией №4.

6) в нарушение п. 2.4.11 СП 2.4.3648-20 санитарно-техническое оборудование в туалете для мальчиков неисправно: в 1-ой кабинке протекает сливной бочок, на полу вода.

7) в нарушение п. 2.7.1, 2.7.2, 2.7.4 СП 2.4.3648-20 туалеты для учащихся не оборудованы вентиляцией (установлен один вентилятор в окне), конструкция окон не обеспечивает возможность проведения проветривания. Обследование технического состояния системы вентиляции образовательного учреждения (ревизия, очистка и контроль эффективности) не проведено. На момент проверки не представлены договоры, акты выполненных работ.

8) в нарушение п. 2.9.5, п. 2.11 СП 2.4.3648-20 в полном объеме не организованы профилактические и противоэпидемические мероприятия и контроль за их проведением; работа по организации и проведению мероприятий по дезинфекции и контроль за их проведением: уборщиками помещений дезинфекционные растворы готовятся и применяются без учета инструкции. Так, для дезинфекции используется дезинфицирующее средство «Хлор-эксель», согласно инструкции по применению от 07.03.19 для обработки санитарно-технического оборудования используется концентрация раствора 0,03-0,06% (фактически используется 0,015%), уборочного инвентаря для обработки санитарно-технического оборудования используется концентрация раствора 0,2-0,3% (фактически используется белизна). Данный факт подтверждается копией инструкции «Хлорэксель». Кроме того, дезинфицирующие растворы готовят заранее без указания даты приготовления раствора, а не перед непосредственным их применением. Таким образом, инструктаж персонала организации по профилактической и текущей дезинфекции, контроль за эффективностью проведения текущей дезинфекции осуществляется не на должном уровне.

9) в нарушение п. 2.8.1, 2.8.5 СП 2.4.3648-20, раздела V СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания" уровни искусственной освещенности не соответствуют гигиеническим нормативам: - измеренные уровни искусственной освещенности в кабинете №2 на середине доски составили 426 ± 39 Лк при нормируемом уровне 500 Лк; в кабинете №5 на середине доски измеренные уровни составили 437 ± 40 Лк при нормируемом уровне 500 Лк; в кабинете №16 на середине доски измеренные уровни составили 448 ± 41 Лк при нормируемом уровне 500 Лк, что подтверждается протоколом измерения искусственной освещенности от 09.03.2022 №67/О, экспертным заключением от 11.03.2022 г. №268/1, выданными филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Удмуртской Республике» в г. Глазове. Данное нарушение может привести к развитию заболевания глаз, последующему снижению зрения как у сотрудников, так и у учащихся.

10) в нарушение п. 3.4.14 СП 2.4.3648-20, раздела VI таб.6.1 СанПиН 1.2.3685-21 нормы площади на одного обучающегося в учебных кабинетах начального звена 3б (кабинет 24), 3а (кабинет 23), 2б (кабинет 21), 1а (кабинет 19) составляют менее 2,5 кв.м/чел.:

- 3б класс (кабинет 24) – площадь помещения 48,4 кв.м, количество детей 22, площадь на 1 ребенка – 2,2 кв.м.;

- 3а класс (кабинет 23) – площадь помещения 33,8 кв.м, количество детей 16, площадь на 1 ребенка – 2,1 кв.м.;

2б класс (кабинет 21) – площадь помещения 31,4 кв.м, количество детей 16, площадь на 1 ребенка – 1,9 кв.м.;

- 1а класс (кабинет 19) – площадь помещения 47,8 кв.м, количество детей 25, площадь на 1 ребенка – 1,9 кв.м.

Данный факт подтверждается экспертным заключением от 10.03.2022 г. №237/а/1, выданным филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Удмуртской Республике» в г. Глазове.

11) в нарушение п. 2.4.6.1, 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20 недостаточно складских помещений для хранения пищевых продуктов и продовольственного сырья (1 кладовая).

12) при проведении экспертизы 12-тидневного меню возрастной категории 7-11 лет установлены нарушения п. 8.1, 8.1.2 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»:

- фактическое меню не соответствует примерному меню (отсутствуют салаты, сыр, масло сливочное на завтрак, на завтрак в фактическом меню чай с сахаром);

- не выполняются нормы питания детей по всем основным видам продукции: мясо (мясные продукты) на 12%, рыба на 3%, молоко на 47%, творог на 66%, сливочное масло на 50%, фрукты свежие на 92%, овощи на 68%, соки на 83%;

- содержание микроэлементов в фактическом меню (кальций витамин С) не соответствует гигиеническим нормам (дефицит);

- отмечается занижение суммарной массы блюд завтраков во все дни цикла (минимальная масса блюд завтраков составила 410 гр, средняя масса блюд завтраков за цикл составила 426 гр.);

- отмечается занижение суммарной массы блюд обедов в 6-й день цикла (510 гр.);

- средняя калорийность завтраков 244 ккал, что составляет 10% от суточной потребности в энергии, гигиенический норматив 20-25%;

- сбалансированность завтраков по содержанию белков, жиров, углеводов составила 1:1:7 при нормируемом 1:1:4. Данный факт подтверждается экспертным заключением от 11.03.2022 г. №252/1, выданными филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Удмуртской Республике» в г. Глазове.

Нарушение питания учащихся может привести к расстройствам жизнедеятельности организма, в том числе к возникновению и прогрессированию различных заболеваний желудочно-кишечного тракта, органов кровообращения, изменениям со стороны эндокринной, костно-мышечной и центральной нервной систем. Питание учащихся должно быть максимально разнообразным, здоровым, полноценным, безопасным, оптимальным их режима. Должно включать в себя соответствие энергетической ценности ежедневного рациона энергозатратам; соответствие химического состава ежедневного рациона физиологическим потребностям человека в макронутриентах (белки и аминокислоты, жиры и жирные кислоты, углеводы) и микронутриентах (витамины, минеральные вещества и микроэлементы, биологически активные вещества); наличие в составе ежедневного рациона пищевых продуктов со сниженным содержанием насыщенных жиров (включая трансизомеры жирных кислот), простых сахаров и поваренной соли, а также пищевых продуктов, обогащенных витаминами, пищевыми волокнами и биологически активными веществами; обеспечение максимально разнообразного здорового питания и оптимального его режима.

Перечисленные выше нарушения посягают на здоровье и санитарно-эпидемиологическое благополучие учащихся и сотрудников образовательной организации, создает условия возникновения угрозы жизни и здоровью учащихся и сотрудников образовательной организации (может привести к вторичному обсеменению продуктов питания болезнетворными микробами, явится причиной возникновения и распространения пищевых отравлений и инфекционных, неинфекционных заболеваний).

Доказательства, подтверждающие правонарушение: фотоснимки, копии программы производственного контроля, протокол измерения искусственной освещенности от 09.03.2022 №67/О, экспертные заключения от 11.03.2022 г. №268/1, №250/1, №252/1, от 10.03.2022 №237/1, №237/а/1, выданные филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Удмуртской Республике» в г. Глазове, и является нарушением п. 1 ст. 24, п. 1 ст. 28, 34, 35 Федерального закона от 30.03.99 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (далее - Закон №52-ФЗ); п. 1.5, 1.8, 2.4.3, 2.4.6.1, 2.4.6.2, 2.4.11, 2.4.12, 2.5.2, 2.5.3, 2.6, 2.7.1, 2.7.2, 2.7.4, 2.8.1, 2.8.5, 2.9.5, 2.11, 3.4.14 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (далее СП 2.4.3648-20); раздел V, VI СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания" (далее СанПиН 1.2.3685-21); п. 2.1, 2.21, 8.1,

1.2 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» (далее СанПиН 2.3/2.4.3590-20).

(указать нарушения, а также номер подпункта, пункта, части, статьи, наименование и номер федерального закона, нормативного(-ых) правового(-ых) акта(-ов), требования которого (-ых) были нарушены)

На основании изложенного и руководствуясь пунктом 1 части 2 статьи 90 Федерального закона от 31.07.2020г. N 248-ФЗ "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации", подпунктом 4 пункта 1 статьи 44 и пунктом 2 статьи 50 Федерального закона от 30.03.1999г. N 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения",

с целью устранения выявленных нарушений предписываю:

МУНИЦИПАЛЬНОМУ БЮДЖЕТНОМУ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОМУ УЧРЕЖДЕНИЮ
«КРАСНОГОРСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА»
ИНН 1815001858, ОГРН 1021800675445. Место нахождения юридического лица: 427650,
Удмуртская Республика, Красногорский район, с. Красногорское, ул. Ленина, д.50
Место фактического осуществления деятельности: 427650, Удмуртская Республика, Красногорский район, с. Красногорское, ул. Ленина, д.50

(сведения о лице, которому выдается предписание (наименование (фирменное наименование) юридического лица и место нахождения, адрес) юридического лица; фамилия, имя, отчество физического лица, сведения о государственной регистрации и зарегистрировавшем органе (при наличии), адрес места жительства и места фактического осуществления деятельности):

1. Обеспечить проведение производственного контроля в соответствии со сроками, объемом исследований, указанных в программе, представить протоколы лабораторных исследований в срок до 01.09.2022 г.
2. Обеспечить уровни искусственной освещенности в кабинетах №2, №5, №16 в соответствии с гигиеническими требованиями.
3. Обеспечить прохождение сотрудниками медицинского осмотра своевременно, представить копии медицинских книжек с результатами обследования на носительство возбудителей кишечных инфекций, серологического обследования на брюшной тиф при поступлении на работу (11 сотрудников); мазков из зева и носа на наличие патогенного стафилококка (2 сотрудника пищеблока), со сведениями о проведенных профилактических прививках (3 сотрудника).
4. Выделить помещение для приготовления дезинфицирующих растворов, хранения моющих и дезинфицирующих средств, обработки и хранения уборочного инвентаря, оборудованное поддоном с подводкой горячей и холодной воды.
5. Провести косметический ремонт помещений образовательного учреждения.
6. Приобрести ученическую мебель в соответствии с гигиеническими требованиями (ростом учащихся).
7. Своевременно проводить ремонт или замену санитарно-технического оборудования.
8. Оборудовать санузлы системой вентиляции, предусмотреть конструкцию окон в санузлах с возможностью проведения проветривания. Проводить обследование технического состояния системы вентиляции образовательного учреждения (ревизия, очистка и контроль эффективности) в соответствии с санитарными требованиями, представить договоры, акты выполненных работ.
9. Выделить и оборудовать складские помещения для хранения пищевой продукции и сырья.
10. Обеспечить контроль за приготовлением и использованием дезинфицирующих растворов в соответствии с требованиями инструкций.
11. Осуществлять питание учащихся в соответствии с санитарными требованиями, обеспечить учащихся полноценным питанием, выполнение норм питания по основным группам продуктов.
12. Предоставить акт о выполнении предписания в ТО в п. Игра в срок: до 01.09.2022 г.

(указать требования, подлежащие выполнению в целях устранения допущенного нарушения обязательных требований, срок устранения нарушений)

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на директора МБОУ «Красногорская СОШ» Прокашеву Любовь Николаевну

(должность лица, фамилия, имя, отчество физического лица, наименование юридического лица, на которое возлагается ответственность)

Невыполнение настоящего предписания влечет привлечение к административной ответственности по части 1 ст. 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. Настоящее предписание может быть обжаловано в течение трех месяцев со дня получения предписания контролируруемыми юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями в арбитражный суд в соответствии с арбитражным процессуальным законодательством, гражданами – в суд общей юрисдикции в соответствии с Кодексом административного судопроизводства РФ. Настоящее предписание может быть обжаловано в досудебном порядке руководителю (заместителю руководителя) Управления Роспотребнадзора по

дмуртской Республике либо в Федеральную службу по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека в течение десяти рабочих дней с момента получения контролируемым лицом предписания в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. №248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора, может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

(порядок и сроки обжалования предписания)

назначенных по в п. 1 ст. 10 (должность лица, составившего предписание) С.А.Т. (подпись) Н.А. Векшина (инициалы и фамилия)

С предписанием ознакомлен(а) « 15 » 03 2022 г. С.А.Т. (подпись) С.А.Т. (инициалы и фамилия)

Предписание направлено по адресу:
